



## REF. **111A**

Cascada en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.








Anclaje Incluido

Incluidas (6 unidades)


Toma Tierra



А	В	c	D	E	F	G
30	0 70	0 500	650	450	400	200
50	0 70	0 500	650	450	600	200
70	0 70	0 500	650	450	800	200
100	00 70	0 500	650	450	1100	200

Medidas en mm

- 1 Tuercas para fijar la cascada.
- 2 Anclaje para empotrar en el suelo.



## SISTEMA DE MONTAJE

- 1) Conectar la toma de agua en el anclaje con manguito 2" hembra.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras del suelo.
- 4) Fijar la cascada con las tuercas.
  - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
  - b) Bomba auto aspirante:
    - 111A (300) 1hp 17,3m³/h (Ref. AQA-B17).
    - 111A (500) 1,5hp 21,5m³/h (Ref. AQA-B21).
    - 111A (700) 2hp 26,6m³/h (Ref. AQA-B26).
  - 111A (1000) 3hp 38,8m³/h (Ref. AQA-B38). c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

<sup>\*</sup>Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.